

## Les oiseaux noirs

Par Anne-Marie Galand



### Quels sont ces oiseaux mal aimés ?

Si vous vous promenez un peu ces jours-ci, vous verrez des Corneilles d'Amérique un peu partout sur le bord des routes. Même si certains individus passent l'hiver avec nous, dès le mois de mars, elles ont l'air de se multiplier.

La Corneille ressemble beaucoup au Grand Corbeau, mais celui-ci est beaucoup plus grand. On peut les différencier par leur vol, par leur cri et par la forme de leur queue. Arrondie pour la corneille, et en forme de losange pour le corbeau.

De plus petite taille, le quiscale bronzé qui de loin semble tout noir, à de très jolis reflets sur son plumage. Sa tête et son cou sont lustrés de violet et le reste de son corps est de couleur bronze métallique.

Le Carouge à épaulettes est un des oiseaux les plus répandus en Amérique du Nord. Le mâle est entièrement noir, pattes et bec compris, mais il porte sur le bord des ailes de magnifiques épaulettes rouges terminées de pointes jaunes.

L'Étourneau sansonnet a une silhouette trapue, une queue courte et carrée, des plumes longues et effilées et un long bec pointu. Même si on le voit comme un oiseau noir, au printemps, à la saison des amours, le plumage du mâle est tout irisé de vert et de violet sur les ailes. Sur son corps, quelques petites taches ressemblent à des paillettes d'or et son bec est jaune.

Le Vacher à tête brune a un bec court et robuste et porte une longue queue carrée. Son bec et ses pattes sont noirs et ses yeux sont bruns. Le mâle a un capuchon brun sur la tête et le cou. Le reste de son plumage est noir avec des reflets verts et violets.

Les oiseaux noirs sont pour la plupart des espèces migratrices qui reviennent au printemps à la période de reproduction.

Pour éviter que vos mangeoires ne soient envahies, plusieurs actions peuvent être tentées :

Distribuez une faible quantité de graines à la fois. Les graines disparaîtront rapidement et les oiseaux noirs auront moins de chance de s'habituer à venir s'y alimenter. Les oiseaux hivernants, comme la mésange à tête noire, n'en feront pas grand cas et reviendront d'une journée à l'autre.

Ramassez régulièrement les graines tombées au sol.

Distribuez un mélange de nourriture constitué de tournesol et de mil. Ces graines sont moins recherchées que les grains de céréales qui constituent une alimentation de base des oiseaux noirs.

Évitez de distribuer du pain ou des restes de table.

Retirez les mangeoires contenant du suif ou d'autres corps gras puisqu'elles attirent les étourneaux.

Et soyez patients, car leur alimentation va changer pendant l'été!

Photos :

Quiscale bronzé : Michel Lamarche

Étourneau sansonnet : Ève-Lyne Samson

Carouge à épaulettes : Paul-Armand Girard